

البطاقة الخاصة بالمرضى

فالبروات: بطاقة موجهة للمريضات

الفتيات والنساء بالمعالجات بفالبروات والقادرات على الإنجاب:

يعتبر فالبروات دواء فعالا يستعمل لعلاج الصرع واضطراب ثنائي القطب. يؤدي استعمال الأمهات لفالبروات إلى حوالي 11% من حالات التشوهات الخلقية الخطيرة، وإلى ما يصل إلى 30% – 40% من حالات اضطرابات النمو والسلوك الخطيرة لدى الجنين، مثل: التوحد، الاضطرابات النفسية الحركية، اضطرابات اللغة أو اضطرابات الانتباه.

استعملي دائما وبدون انقطاع وسيلة فعالة واحدة على الأقل من وسائل منع الحمل. إذا كنت حاملا أو اعتقدت أنك حامل: استشري طبيبك الأخصائي على الفور. يجب استشارة الطبيب الأخصائي على الأقل مرة واحدة سنويا لإعادة تقييم ضرورة مواصلة العلاج، والتوقيع معا على شهادة المعلومات المتبادلة كل سنة.

لا تتوقفي أبدا عن تناول فالبروات دون استشارة طبية، حيث تتعرضين لخطر تفاقم حالتك الصحية. لا تتوقفي عن وسائل منع الحمل من تلقاء نفسك إذا كنت تنوين الإنجاب، بل تحدثي إلى الطبيب الأخصائي بهذا الشأن.

اقرئي بانتباه النشرة والكتيب الذي سلمه لك الطبيب.

احتفظي بهذه البطاقة طيلة فترة العلاج لتكوني على اطلاع.

على الواجهة الأخرى

فالبروات: بطاقة خاصة بالمرضى

المراهقون والرجال المعالجون بفالبروات والقادرون على الإنجاب

يعتبر فالبروات دواء فعالا يستعمل لعلاج الصرع واضطراب ثنائي القطب. يؤدي استعمال الآباء لفالبروات خلال الأشهر الثلاثة السابقة للحمل إلى خطر محتمل لاضطرابات النمو العقلي و/أو الحركي لدى حوالي 5% من الأطفال.

ناقش مع طبيبك مسألة اعتماد وسيلة فعالة لمنع الحمل لك ولشريكتك خلال فترة العلاج وفي الأشهر الثلاثة بعد توقيفه.

لا تتبرع بالحيوانات المنوية أثناء فترة العلاج بفالبروات ولمدة ثلاثة أشهر بعد التوقف عنه.

استشر الطبيب بانتظام لإعادة تقييم ضرورة مواصلة العلاج، ووقع معه شهادة المعلومات المتبادلة كل سنة.

لا تتوقف أبدا عن تناول فالبروات دون استشارة طبية، حيث قد تتعرض لخطر تفاقم حالتك الصحية.

لا تتوقف عن وسائل منع الحمل بمبادرة منك إذا كنت تنوي الإنجاب، بل تحدث إلى الطبيب الأخصائي بهذا الشأن.

اقرأ بانتباه النشرة والوثيقة التي سلمها لك الطبيب.

احتفظ بهذه البطاقة طيلة فترة العلاج لتكون على اطلاع.

التصريح عن التأثيرات الثانوية

▼ يخضع هذا الدواء لمراقبة إضافية ستمكن من التعرف بسرعة على المعلومات الجديدة المرتبطة بالسلامة

إذا شعرت بأي تأثير غير مرغوب فيه، اخبر الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة. وينطبق ذلك أيضا على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يذكر في هذه النشرة. كما يمكنك الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها مباشرة إلى المركز المغربي لليقظة الدوائية عبر رقم الهاتف: 080-1000180

بالإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها، تساهم في تزويد المزيد من المعلومات عن سلامة الدواء.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أدوية سانوفي:

البريد الإلكتروني: infomed.mco@sanofi.com الهاتف: 0522669000

مصلحة اليقظة الدوائية سانوفي

البريد الإلكتروني: pharmacovigilance.maroc@sanofi.com الهاتف: 0522669000