

PATIËNTENKAART

Sarilumab

Samenvatting

- Deze patiëntenkaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die patiënten moeten weten voor, tijdens en na de behandeling met sarilumab. Sarilumab wordt toegediend als injectie onder de huid.
- Laat deze kaart zien aan elke zorgverlener die u behandelt, ook in noodsituaties. Zo weten ze dat u sarilumab gebruikt.
- Lees de sarilumab bijsluiter goed voordat u met sarilumab begint.

Sommige klachten kunnen mogelijk wijzen op een tekort aan witte bloedcellen (neutropenie), ernstige infecties of een gat in het maagdarmsstelsel.

Zoek direct medische hulp wanneer u klachten ontwikkelt zoals koorts, zweten, rillingen, aanhoudende hoest, gewichtsverlies, lusteloosheid, of buikpijn die niet overgaat.

Sarilumab kan het lichaam minder goed laten vechten tegen infecties. Hierdoor kunt u sneller een infectie krijgen of kan een bestaande infectie erger worden.

Neem ook contact op met de arts als u diverticulitis (een aandoening van de dikke darm) of zweren in uw maag of darmen heeft gehad, of als u klachten ontwikkelt zoals koorts en buikpijn die niet overgaan.

- Neem contact op met uw arts als u een infectie heeft of vaak infecties heeft.
- Voordat u sarilumab gaat gebruiken, zal uw arts onderzoeken of u tuberculose heeft.
- Voor en tijdens de behandeling met sarilumab zal door bloedonderzoeken het aantal witte bloedcellen onderzocht worden. Een tekort aan witte bloedcellen (neutropenie) kan ervoor zorgen dat u sneller een infectie krijgt.

DETAILS VAN SARILUMAB BEHANDELING

Dosering van sarilumab injectie:

Startdatum:

.....
Naam patiënt:
Naam arts:
Telefoon arts:

.....

Zorg ervoor dat u een lijst heeft van al uw andere medicijnen, elke keer dat u een arts bezoekt.

Draag deze kaart altijd bij u tot 2 maanden na de laatste sarilumab dosering, omdat bijwerkingen tot lang na de laatste dosering van sarilumab kunnen optreden.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.