





## Istotne działania niepożądane

Lek ten może wpływać na czynność wątroby i niektóre komórki krwi (krwinki), które są istotne dla zwalczania zakażeń. Z tego powodu przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie krwi i pomiar ciśnienia tętniczego, a następnie regularnie je powtarzać.

## Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

- Zażółcenie skóry lub białkówki oczu, ciemne zabarwienie moczu, nudności lub wymioty i ból brzucha. W takim przypadku mogą u Pana/Pani występować problemy z wątrobą.
- Wysoka temperatura (gorączka), kaszel, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych, zmniejszone lub bolesne oddawanie moczu. W takim przypadku może u Pana/Pani występować zakażenie.



## Dla kobiet w wieku rozrodczym, w tym dziewcząt i ich rodziców/opiekunów

- Nie należy rozpoczynać stosowania leku Aubagio®, jeżeli jest Pani w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. W celu potwierdzenia lekarz może poprosić Panią o wykonanie testu ciążowego.
- Należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i po zakończeniu leczenia Aubagio. Lekarz udzieli Pani informacji dotyczących potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji.
- Jeżeli chce Pani zmienić metodę antykoncepcji lub planuje zajście w ciążę, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.
- Jeżeli zajdzie Pani w ciążę lub będzie Pani podejrzewała, że jest Pani w ciąży, należy przerwać stosowanie leku Aubagio i natychmiast poinformować o tym swojego lekarza.
- W przypadku ciąży lekarz może zasugerować leczenie pewnymi lekami, aby przyspieszyć eliminację leku Aubagio z Pani organizmu.
- Powinna Pani również porozmawiać ze swoim lekarzem, jeżeli planuje Pani karmienie piersią lub obecnie karmi Pani piersią.
- Dotyczy rodziców/opiekunów lub dziewczynek: kiedy u pacjentki po raz pierwszy wystąpi miesiączka, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady na temat potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania antykoncepcji.